

Polaris

Reflector aluminio anodizado
alto brillo

Totalmente metálico

Cristal de protección incorporado

Acabados

- Negro
- Cromo Brillo
- Blanco
- Gris Metalizado


Versiones

- Minicarril
- Platillo

Brazo: 13, 25 ó 40 cms.





Foco Halógeno
300W 220/230v
115 mm




R7s Máx. 300W



INCLUIDA



**Columbus
MINICARRIL**
Brazo : 13, 25 ó 40 cms.



**Columbus
PLATILLO**
Brazo : 13, 25 ó 40 cms.




Columbus

Reflector aluminio anodizado
alto brillo
Totalmente metálico
Cristal de protección incorporado
OPCIONAL: Aletas direccionales negras

Acabados

- Negro
- Cromo Brillo
- Blanco
- Gris Metalizado



**Foco Halógeno
300W 220/230v
115 mm**




R7s Máx. 300W

INCLUIDA

Halley MINICARRIL
Brazo : 13, 25 ó 40 cms.



Halley PLATILLO
Brazo : 13, 25 ó 40 cms.




Halley

Reflector aluminio anodizado alto brillo
Totalmente metálico
Cristal de protección incorporado
Giro por rótula
OPCIONAL: Aletas direccionales negras

Acabados

- Negro
- Cromo Brillo
- Blanco
- Gris Metalizado




**Foco Halógeno
300W 220/230v
115 mm**



R7s Máx. 300W

INCLUIDA



Minicarril Monofásico y Accesorios

Perfil de aluminio extrusionado y conductor de cobre de 7,5 mm² de sección aislado en PVC ignífugo. Toma de tierra situada en la toma de corriente.

Conexión: Mediante giro a la derecha de la leva de fijación de contacto.

Complementos: Conexión lineal-Toma de corriente
-Tapa final - Conexión en ángulo 90°.

Medidas: 600, 1.200 y 2.000 mm.

Acabados

- Latón Brillo
- Blanco
- Negro
- Gris Metalizado (anodizado)
- Cromo Brillo
- Marrón
- Cuero

Ibiza PLAFÓN

2 FOCOS Ø 220 mm.
3 FOCOS Ø 250 mm.



Ibiza MINICARRIL



Ibiza PLATILLO

Ø 78 mm.



Ibiza REGLETA

2 FOCOS 430 mm.
3 FOCOS 660 mm.

Ibiza


Foco Incandescente

Acabados

- Níquel Mate
- Latón Brillo
- Blanco
- Cromo Brillo
- Gris
- Negro



R50 E-14 Máx. 60W
No INCLUIDA





Menorca PLAFÓN
 2 FOCOS Ø 220 mm.
 3 FOCOS Ø 280 mm.

Menorca REGLETA
 2 FOCOS 430 mm.
 3 FOCOS 660 mm.

Menorca

Foco Incandescente


Acabados

- Níquel Mate
- Latón Brillo
- Blanco
- Cromo Brillo
- Gris
- Negro



R63 E-27 Máx. 60W

No INCLUIDA



Menorca MINICARRIL

Menorca PLATILLO
 Ø 78 mm.



Cartuja PLAFÓN

2 FOCOS Ø 220 mm.

3 FOCOS Ø 280 mm.



Cartuja MINICARRIL



Cartuja REGLETA

2 FOCOS 430 mm.

3 FOCOS 660 mm.



Cartuja PLATILLO

Ø 78 mm.

Cartuja

Foco Incandescente


Acabados

- Níquel Mate
- Latón Brillo
- Blanco
- Cromo Brillo
- Gris
- Negro




R90 E-27 Máx. 100W

No INCLUIDA





Aplique 101 Cenador-Terraza



Acabados

- Marrón
- Blanco
- Negro




Standard E-27



Max. 100W 220/230V
No INCLUIDA



Colgante 100 Cenador-Terraza



Acabados

- Marrón
- Blanco
- Negro



Standard E-27



Max. 100W 220/230V
No INCLUIDA

ACAPRI ILUMINACION®

Productos fabricados de conformidad con la Norma UNE-EN 60598-1, de baja tensión, y la Directiva Europea 89/336/CEE relativa a la compatibilidad electromagnética.

ACAPRI ILUMINACIÓN, S.A.L. en su afán de superación y mejora de sus fabricados, se reservará la facultad de introducir cuantas modificaciones sean necesarias en sus artículos.

GARANTÍA: ACAPRI ILUMINACIÓN, S.A.L.

garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación durante 2 años.

De esta garantía queda excluida la bombilla y los defectos producidos por manipulación, limpieza inadecuada o mal uso por parte del comprador.